


VARKENS ARTSEN



coöperatief | betrokken | deskundig

Varkensnieuwsbrief | juli - augustus 2019



Inhoud

- Diarree bij vleesvarkens
- Griep
- Nieuwe samenwerking
- Klimaatmetingen
- Waterkwaliteit
- Apotheeknieuws

www.varkensartsen.nl

Diarree bij vleesvarkens

Diarree bij vleesvarkens, zeker vlak na opleg, is een aandoening die we de laatste tijd vaker zijn tegenkomen (o.a. *Brachyspira* of *Pia*). Als er een juiste diagnose gesteld is, kan direct de juiste actie ondernomen worden. Daarom is het belangrijk meteen goede diagnostiek uit te voeren, zodat de oorzaak snel achterhaald wordt.

Laat uw dierenarts mestmonsters nemen en stuur eventueel in overleg ook een aantal dieren in acute fase op voor sectie. Daarnaast is het belangrijk onmiddellijk extra hygiënemaatregelen te nemen om te voorkomen dat de diarree zich verspreidt naar andere afdelingen/

leeftijdsgroepen. Denk hierbij aan aparte laarzen/overalls, goede reiniging/desinfectie van laarzen als je in hokken bent geweest, ontsmettingsbakken per stal/afdeling, schone en gedesinfecteerde gangen als er dieren gebracht of gehaald zijn, ongediertebestrijding (vergeet de

vliegen niet), voorkomen dat mest boven de roosters komt, geen dieren mengen et cetera. Het belangrijkste is dat er een goede scheiding is tussen de zieke en de niet-zieke dieren; hoe dit het meest efficiënt gedaan kan worden zal per situatie en per bedrijf kunnen verschillen. Zorg ook dat een afdeling waar varkens met diarree hebben gezeten goed gereinigd en gedesinfecteerd wordt met de juiste middelen en de juiste concentraties. Laat de afdeling ook goed drogen voordat er nieuwe biggen opgelegd worden. Spreek het door met de dierenarts. 📍

[Voor meer informatie over de belangrijkste veroorzakers van diarree bij vleesvarkens klik hier.](#)

Griep

De afgelopen maanden zagen we met enige regelmaat griepverschijnselen bij gespeende biggen en vleesvarkens.

In andere jaren werden in de zomerperiode juist minder griepverschijnselen gezien.

Op een aantal bedrijven is het griepvirus ook daadwerkelijk aangetroffen na het nemen van neusswabs. Als het griepvirus aangetoond wordt, kan dit virus verder getypeerd worden om erachter te komen welk griepvirus voor de problemen zorgt. Steeds vaker wordt in Nederland namelijk

de pandemische variant van het virus aangetroffen, die een iets andere aanpak vraagt dan de 'klassieke' stammen van het griepvirus.

Bij de diagnostiek van griep is het belangrijk dat de monsternamen plaatsvindt op het moment dat de virusuitscheiding het hoogst is. De

uitscheiding van het virus begint al voordat er klinische verschijnselen waargenomen worden en neemt al snel na begin van de verschijnselen weer af. Om die reden is het belangrijk om zo snel mogelijk na het optreden van klinische verschijnselen monsters te nemen om het virus aan te kunnen tonen en te typeren. Neem dus snel contact op met uw dierenarts als u monsters wilt laten nemen voor diagnostisch onderzoek. 📍

[Lees hier meer over de verschillende types influenza](#) die in Nederland voorkomen en de aanpak ervan.

Samenwerking Frans Meulders

Sinds 1 juli 2019 werken we samen met Frans Meulders, dierenarts in Zuid-Nederland. Frans blijft zijn eigen klanten bedienen als dierenarts, maar heeft nu ook het team van de Coöperatie Varkensartsen achter zich staan. We hopen dat jullie je snel thuisvoelen bij de Coöperatie!

Het UDN van Frans is 561004. Door deze kennismaking is Frans bevoegd om op uw IKB-bedrijf te acteren. 📞



Klimaatmetingen

Sinds enige tijd hebben we als praktijk de beschikking over klimaatsensoren die in de stal gehangen kunnen worden om gedurende langere tijd de temperatuur, luchtvochtigheid en CO₂-concentratie (koolstofdioxide) te meten. Dit levert interessante informatie op over het verloop van deze getallen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld 's nachts als het buiten afkoelt na een warme dag. Of wat is het effect van nevelkoeling op warme dagen die we ook deze zomer weer gehad hebben?

Daarnaast hebben we de beschikking over een rookmachine om zichtbaar te maken hoe de lucht zich door de stal verdeelt. Heeft u interesse in onze klimaatmetingen? Laat het weten aan uw bedrijfsdierenarts! 📞

Waterkwaliteit

Voor een goede diergezondheid is het essentieel dat de waterkwaliteit in orde is. Het advies is om de waterkwaliteit regelmatig te controleren door watermonsters in te sturen. Laat jaarlijks een chemische controle uitvoeren van het water uit de bron en iedere ronde of iedere drie maanden een microbiële (gisten, schimmels en bacteriën) controle van monsters uit de bron én de drinknippel. Let daarbij goed op de eisen die het laboratorium stelt aan het insturen van monster (gekoeld versturen, binnen bepaalde tijd op het laboratorium etc.). Daarnaast kunt u zelf regelmatig het water controleren door een watermonster te bekijken en te vergelijken met leidingwater. Dan is al een vergelijking te maken op geur, kleur, helderheid en eventueel bezinksel in het water. 📞

Apotheeknieuws



Espacox 50 mg/ml

Het middel voor preventie van verschijnselen van coccidiose wordt Espacox 50 mg/ml. Dit product is verkrijgbaar in flessen van 1.000 ml. 📞



Oxyject

De verpakkingsgrootte van Oxyject 10% wordt aangepast van 250 ml naar 100 ml in verband met een wijziging aan de verpakkingslijn van de fabrikant. 📞

Bestellen en Bezorgen

Medicijnen die op werkdagen 's ochtends voor 12 uur besteld zijn, kunt u de volgende werkdag aan huis bezorgd krijgen. Bestellingen vanaf €500,- worden gratis bezorgd, voor bedragen hieronder rekenen we bezorgkosten van €22,35 (dit is inclusief gekoeld vervoer en zonder gewichtsbepanking).

Eigen bestellijst

We kunnen voor uw bedrijf bestellijsten samenstellen waar uw bedrijfsspecifieke middelen op staan. Interesse? Mail dit verzoek naar apothek@varkensartsen.nl. Op deze bestellijst kunt u eenvoudig invullen wat u nodig heeft en vervolgens deze ingevulde lijst sturen naar hetzelfde e-mailadres.